

VAREADORAS DE OLIVAS

V50000 / ELECTROLIV

INFACO®



LA EMPRESA **INFACO**

INFACO basa su sólida experiencia en la invención de **la primera tijera eléctrica del mundo en 1984**, por su fundador Daniel Delmas. Galardonada desde sus inicios, recibió la Palma de Oro a la Innovación con ocasión de la Feria SITEVI 1985.

Desde hace más de 40 años, la empresa innova constantemente para fidelizar a sus clientes en los sectores de la viticultura, la olivicultura, la arboricultura y los espacios verdes. INFACO siempre ha sido pionera en su campo de especialización: **las herramientas electroportátiles profesionales**.

Hoy, INFACO es una empresa internacional que distribuye sus herramientas en más de **cuarenta y cinco países de todo el mundo**. La empresa, dirigida por Davy Delmas, tiene su sede en Cahuzac sur Vère, en la región francesa del Tarn, y se mantiene firmemente apegada a sus **valores familiares auténticos**.


Desde el primer día, el lema de la empresa ha sido
"Una idea fija: satisfacerle".

**FABRICANTE FRANCÉS
DE HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES
DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS**





FRANCIA



www.infaco.com

UNA GAMA DISEÑADA PARA OLIVICULTORES EXIGENTES


Las vareadoras de olivas INFACO son la alternativa ideal a las máquinas térmicas o neumáticas: más silenciosas, más ligeras y más respetuosas con los árboles. Su acción es suave con las ramas pero extremadamente eficaz durante la recolección.

Las vareadoras INFACO destacan por su **innovación en términos de comodidad para el usuario. Ofrecen a los profesionales del olivo una sensación de vibración considerablemente atenuada.**



INFACO ofrece dos modelos de gama alta diseñados para responder a las diversas necesidades de los profesionales:

Una vareadora **con movimiento alternativo** que logra el máximo rendimiento en grandes explotaciones.



Una vareadora con **movimiento elíptico**, más ligera y suave, pero perfectamente adaptada a las tareas intensivas de la cosecha.



Cada modelo está diseñado para maximizar el rendimiento de la cosecha, optimizar la comodidad del usuario e incorporar la sostenibilidad ya desde su fase de diseño.



*modelo V5000 con
movimientos alternativos*

SUS PUNTOS **FUERTES**

- + Rendimiento profesional
- + Menor sensación de vibración
- + Mecánica fiable y simplificada
- + Máquina muy ligera
- + Excelente penetración en los árboles
- + Fabricación francesa

LA V5000: RENDIMIENTO CONTROLADO

La V5000 es la vareadora profesional ideal para los olivicultores que buscan una herramienta de **alto rendimiento, fiable y perfectamente equilibrada**. Combina ligereza, potencia y durabilidad para soportar cualquier cosecha, incluso las más exigentes. Gracias a su potente movimiento alternativo, maximiza la cantidad de frutos recogidos, cuidando las ramas.



Fiabilidad a toda prueba

La V5000 incorpora una tecnología inédita: el motor sin escobillas y sin bastidor, que funciona **sin ningún sistema mecánico de desgaste para ofrecer un máximo de tranquilidad**: sin transmisión y sin engranajes. Resultado: una herramienta robusta y fiable diseñada para durar, incluso en uso profesional intensivo.

La más ligera del mercado

Sin poner en riesgo el rendimiento, cada componente de la V5000 está optimizado para que sea la vareadora más ligera del mercado*. Es el aliado perfecto para reducir la fatiga del usuario y permanecer siendo eficaz durante toda la jornada.

Un equilibrio diseñado para la comodidad

Con **su motor integrado en el cabezal y su empuñadura ergonómica en forma de "bola"**, la V5000 ofrece un peso repartido de una manera excelente. Este equilibrio y maniobrabilidad garantizan un agarre natural y una comodidad de trabajo constante, incluso en las posiciones más exigentes.



*en configuración de pértiga fija, cifras de mayo de 2025

- EFICAZ
- FIABLE
- LIGERA
- POTENTE
- DISEÑADO PARA DURAR

Empuñadura ergonómica

Innovadora empuñadura con mango redondo ergonómico. Basta con agarrar el extremo para poner la máquina en movimiento.

Encendido mediante un simple botón ON/OFF.

Pértiga de carbono

La V5000 se adapta a cualquier lugar de trabajo y está disponible con pértiga fija de carbono (2,2 m con un peso de 2,2 kg tan solo) o telescópica (de 2,18 m a 3,2 m con un peso de 2,7 kg).



Autonomía

Con una autonomía de 8 horas, la V5000 funciona con batería dorsal L850B.

Motor integrado en el cabezal


El motor sin escobillas y sin bastidor está integrado directamente en el cabezal, mejorando así la ergonomía global de la herramienta. Sin transmisión y sin engranajes, significa una fiabilidad máxima.

Movimiento alternativo de los peines

El movimiento de balanceo de los peines garantiza una excelente penetración en el árbol al tiempo que limita la caída de hojas. El cabezal está equipado de serie con 10 varillas para que el área de trabajo sea más amplia, con la opción de 8 varillas para tareas que sean más suaves y que requieran mayor precisión.

Varillas

Las varillas son robustas y tienen un diámetro de 5 mm. Para reemplazarlos, basta con desenroscar y enroscar.



ELECTROLIV: CONFORT GARANTIZADO

La Electroliv ha sido diseñada para quienes buscan un **alto nivel de rendimiento y confort**. Con su motor integrado en el mango, ofrece una excelente distribución del peso logrando un equilibrio perfecto en la mano.





Confort de uso

La Electroliv destaca por su movimiento elíptico, que limita eficazmente las vibraciones que percibe el usuario. Las pértigas están menos tensionadas, los gestos resultan más fluidos, y la tarea permanece siempre siendo cómoda: con esta máquina, **la cosecha resulta más llevadera y el usuario se cansa menos.**

Rendimiento optimizado

El movimiento ovalado del peine, único en su género y patentado por INFACO, garantiza una mejor cosecha de olivas que estén en posiciones más dificultosas, y en un tiempo récord. Este sistema hace que las olivas caigan cerca del tronco, sin que salgan despedidas fuera de la red. **Facilita la recolección, reduce las pérdidas y protege la longevidad de los árboles.**

Dos versiones disponibles:

Electroliv está disponible en versiones de 12 V o 48 V, para adaptarse a cualquier necesidad profesional.

- **ALTO RENDIMIENTO**
- **EQUILIBRIO**
- **PRECISIÓN**
- **COMODIDAD**

Compatibilidad de las baterías

La versión de 48 V funciona con varios tipos de baterías INFACO que se integran óptimamente a la gama de herramientas: L850B, 831B, L810B y también 731B. Tiene una autonomía de 8 horas (con la batería L850B), equivalente a una jornada laboral completa.

La versión de 12 V es compatible con baterías de coche o de tractor (200 W).

Empuñadura motorizada

Gracias a la integración del motor en la empuñadura, la máquina está súper equilibrada. Es el modelo más cómodo de usar de la gama.



Pértiga de carbono

Para adaptarse a todos los lugares de trabajo, Electroliv está disponible en versión fija (2,2 m con un peso de 3 kg) o telescópica (2,3 m a 3,3 m con un peso de 3,25 kg).



Origine France garantie (Origen Francia garantía)

Electroliv ha obtenido la etiqueta Origine France Garantie, que permite la trazabilidad completa de sus componentes y garantiza su fiabilidad.

Movimiento elíptico de las varillas

El movimiento de las varillas es inédito y no debilita las ramas. Simplemente deja caer las aceitunas cerca del tronco, en la red de recolección.



¿QUÉ MODELO PARA SEGÚN QUÉ USO?

	V5000 <i>estándar 10 varillas</i>	V5000 <i>opción de 8 varillas</i>	ELECTROLIV 48V <i>E50048</i>	ELECTROLIV 12V <i>E500012V2</i>
Movimiento	Alternativo / cruzado		Elíptico	Elíptico
Potencia	900 W		350 W	200 W
Velocidad	1.020 sacudidas/min.		1.200 oscilaciones / min.	
Motor	Sin escobillas y sin bastidor		Corriente continua	
Batería	48V (recomendada la L850B)		48V (recomendada la L850B)	12V (batería de vehículo - se suministra con cable de 15 m y pinzas)
Pértiga fija	2,20 m / 2.200 g		2,30 m / 3.000 g	
Pértiga telescópica	de 2,18 a 3,20 m / 2.700 g		de 2,30 a 3,30 m / 3.250 g	
Número de varillas	10	8	8	8
Diámetro de las varillas	Ø5 mm		Ø5 mm	Ø5 mm
Rendimiento	Excelente	Muy bueno	Muy bueno	Muy bueno
Nivel percibido vibraciones	Bajo	Muy bajo	Bajo	Bajo
Penetración en el árbol	Muy buena	Excelente	Buena	Buena

Se facilitan todas las características de nuestros aparatos a título indicativo, no son contractuales de ningún modo y pueden modificarse.

Las vareadoras de olivas tienen una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.

LA GAMA INFACO

El dúo F3020 / AT1000: poda eficaz con atado

INFACO apoya a todos los profesionales de cualquier cultivo

Las tijeras eléctricas F3020 y la atadora AT1000 forman un dúo diseñado para tareas de corte y atado. De alto rendimiento, polivalentes y construidas para que duren, se adaptan a todos los usos que necesita: olivicultura, viticultura, arboricultura, silvicultura, espacios verdes... e incluso para la ganadería.

F3020

Referente de las tijeras eléctricas profesionales



- **Alto rendimiento:** rápidas, ligeras y potentes
- **Cabezales de corte intercambiables:** tamaños hasta 55 mm para pezuñas, engarzado
- **Dispositivos de seguridad reforzados (DSES):** con cable o inalámbricos, de serie u opcionales
- **Comodidad de uso:** diseño ergonómico y peso optimizado
- **Facilidad para trabajar en altura:** hasta 6 m sin escalera gracias a las pértigas fijas o telescópicas
- **Batería de 36V:** 8h de autonomía, compatible con AT1000 en su versión de batería remota

AT1000

La atadora que le hace más
fácil el día a día



- **Ciclo ultra rápido:** atado en menos de un segundo
- **Bobinas de gran capacidad:** menos recargas, mayor eficacia
- **Amplia abertura:** adecuada tanto para viñas como para árboles frutales
- **Uso intuitivo:** manejo rápido y ergonómico
- **Elección de la fuente de alimentación:** batería integrada de 10,8 V o versión de batería remota de 36 V compatible con F3020 para optimizar el parque de herramientas

**Pruébelas gratis y gane en eficacia
¡en todos sus cultivos!**



FABRICACIÓN **FRANCESA**

La empresa se compromete a trabajar con agentes locales y a ofrecer a los consumidores un producto de calidad que respete la reconocida experiencia francesa.

El 100% de las herramientas INFACO se fabrican en Francia, en Cahuzac sur Vère, en la región del Tarn (81). Algunas llevan incluso la etiqueta Origine France Garantie, que garantiza la trazabilidad total de sus componentes.

La calidad y fiabilidad son las principales preocupaciones de INFACO desde su creación en 1984. En todas las etapas: diseño, fabricación, comercialización, servicio posventa, la empresa se esfuerza por alcanzar la excelencia. Se compromete a ofrecer a los usuarios un producto y un servicio impecables, respaldados por sólidos valores humanos.




SERVICIOS INFACO

Servicio posventa y soporte

Todos los colaboradores INFACO desean garantizar **un excelente nivel de servicio posventa** a los usuarios. Un equipo de técnicos especializados se ocupa de las máquinas enviadas a la fábrica durante todo el año.

Es más, tenemos disponibilidad de piezas de repuesto para modelos de hasta más de 30 años de antigüedad.

Puede ponerse en contacto directamente con INFACO a través de una unidad de "Atención al cliente", integrada en el servicio comercial. Está disponible todo el año para dar asesoramiento telefónico.



Garantía

INFACO garantiza contractualmente sus productos durante 12 meses.

Las baterías gozan de una tarifa prorrateada si se cambian al cabo de menos de 5 años y en determinadas condiciones.

La eficacia de los servicios INFACO se ha demostrado ampliamente durante más de 40 años.



NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES

Gracias a una eficaz red de distribuidores dentro y fuera de Francia, la marca garantiza **un excelente nivel de servicio posventa** a los usuarios de todo el mundo. Toda la red de distribución goza de una formación continua por parte del equipo de técnicos comerciales INFACO, para garantizar **una asistencia técnica eficaz de proximidad**.

La sociedad INFACO trabaja continuamente en estrecha colaboración con su red autorizada de distribución.

Estamos convencidos de que **nuestros distribuidores juegan un papel esencial en la satisfacción del cliente**. Siempre disponibles para ofrecer asesoramiento sobre ventas, instalación de productos, uso y asistencia técnica: **nuestros distribuidores son portadores de la imagen y la notoriedad de la marca**.

A close-up photograph of an Infaco olive harvester head. The black mechanical head is positioned over a dark mesh net that is catching a large quantity of harvested olives. Some olives are still attached to their branches, which are visible within the net. The background is a blurred green field.

INFACO[®]

www.infaco.com

INFACO S.A.S.

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – Francia

Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49

E-mail : contact@infaco.fr

SU DISTRIBUIDOR



BRO_VAO_ES_V1

